

TAKACAT®



PRODUCT CATALOGUE

2026

TAKACAT INFLATABLE BOATS



Wir geben uns nie mit dem Zweitbesten zufrieden und legen stets größten Wert auf innovatives Design. Das ist unser Anspruch, und darauf sind wir stolz.

Seit 19 Jahren bieten wir eine innovative Palette hochwertiger Katamaran-Schlauchboote an, die in Neuseeland entworfen und entwickelt werden.

Egal, ob Sie gerne angeln, auf Entdeckungsreise gehen oder einfach nur ein hochwertiges Beiboot für Ihre Yacht oder ein Boot für Ihr Wohnmobil suchen, die umfangreiche Palette an tragbaren Booten von Takacat ist eine robuste, stabile und unterhaltsame Option für jedes Gewässer.

Unsere Kunden schätzen die Stabilität, Vielseitigkeit und das leichte Design unserer Takacat-Boote.

Um unsere Position als Marktführer zu behaupten, forschen wir kontinuierlich und implementieren Designverbesserungen auf der Grundlage unserer eigenen Erfahrungen und wertvollen Kundenfeedbacks. Unser Ziel ist es, die bestmögliche Leistung auf dem Wasser zu bieten und sicherzustellen, dass Sie viele Jahre lang ein hochwertiges, langlebiges Produkt genießen können.

Die aufblasbaren Takacats der LX- und Sport-Serie können dank des innovativen, vollständig abnehmbaren Tube-Transom®-Systems von Takacat in einer Tragetasche verstaut werden, was den Transport und die Lagerung erleichtert. Hergestellt gemäß der internationalen Norm ISO/6185.

Sehen Sie sich das gesamte Sortiment an und kontaktieren Sie uns gerne, damit wir Ihnen bei der Auswahl des besten Bootes für Ihren Freizeitstil helfen können!

TAKACAT

G/L-SERIE + LX-SERIE



Unsere TAKACAT G/L-Modelle wurden speziell als stabile, leichte und tragbare Beiboote entwickelt.

Mit einem Gewicht zwischen 20 und 24 kg sind diese Dingys leicht zu handhaben. Sie lassen sich (aufgeblasen) sehr einfach auf Kabinendächern, Heckspiegeln oder Vordecks verstauen oder zu einer kompakten Tasche zusammenfalten, die unter Deck verstaut werden kann. Ideal für Yachten, Motorboote, Trailerboote oder für Wohnmobile und Wohnwagen als kleines tragbares Boot, um aufs Wasser zu kommen.

Die G/L-Serie verfügt über einen offenen oder geschlossenen Bug und einen geschlossenen Heckspiegel aus Aluminium mit einem integrierten Lenzventil. Die Schläuche besitzen thermisch verschweißte Nähte und verfügen über zwei Kammer mit Überdruckventilen, mit einem zusätzlichen Hochdruckluftboden. Alle Takacat-Boote werden gemäß ISO 6185-2 hergestellt. Konzipiert für Außenbordmotoren mit kurzem Schaft.

Model	T220UL	T240G	T280G	T240L	T280L
Länge	2.20m	2.40m	2.80m	2.80m	3.00m
Breite	1.40m	1.40m	1.40m	1.40m	1.40m
Höhe	0.42m	0.42m	0.42m	0.42m	0.42m
Gewicht	11kg (TPU)	20kg	23kg	21kg	24kg
P/Zuladung	2/280kg	2/300kg	3/360kg	2/300kg	3/350kg
Max.PS	2,5	5	8	6	8
€ inkl. MwSt.	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Entworfen und hergestellt gemäß ISO 6185-2 und CE-zertifiziert.

Standardmaterial ist PVC. Optionales Material ist TPU ohne Weichmacher.



Der originale aufblasbare Katamaran mit offenem Bug vereint Tragbarkeit, Praktikabilität und Sicherheit in einem.

Dieses einzigartige aerodynamische Design entstand 2016 aus der Leidenschaft für Schnorcheln, Tauchen und Angeln und hat den Markt für Schlauchboote revolutioniert. Einfacher Einstieg/Wiedereinstieg aus dem Wasser für alle Wassersportarten, Sicherheits- und Rettungssituationen und/oder zum Auf- und Absteigen am Strand oder Steg.

Unglaubliche Stabilität dank des Luftkissen/Saugnapf-Effekts, der nur durch das einzigartige offene Heckdesign von Takacat und dem zusätzlichen Vorteil von Schläuchen mit großem Durchmesser ermöglicht wird. Außergewöhnliche Leistung dank des innovativen, schlanken Katamaran-Rumpfdesigns, das den Auftrieb durch Wasser- und Luftströmung durch den Tunnel zusätzlich verstärkt.

Unübertroffene Packmaße ... vollständig abnehmbarer Heckspiegel. Enorme Gewichts- und Stauraumvorteile, wenn es in drei Teile zerlegt wird.

Das offene Heckdesign hält kein Wasser zurück und bietet somit ein hohes Maß an Sicherheit. Die Schläuche der LX-Serie werden mit thermisch verschweißten Nähten hergestellt. Einfache Wartung. Einfachheit in ihrer besten Form! Die LX-Serie eignet sich ideal als Beiboot oder für Camping- oder Wohnmobilabenteuer. Bei Modellen ab 3,4 m kann der aufblasbare Boden als Paddleboard verwendet werden.



Model	260LX	300LX	340LX	380LX	420LX	460LX
Länge	2.60m	3.00m	3.40m	3.80m	4.20m	4.60m
Breite	1.56m	1.56m	1.66m	1.66m	1.80m	1.80m
Schlauchdurchmesser	0.48m	0.48m	0.48m	0.48m	0.55m	0.55m
Gewicht PVC / TPU	25/28kg	30/34kg	36/41kg	42/48kg	50/57kg	58/64kg
Empf. PS	2.5-6	4-8	6-10	8-10	15	15
Max. PS	8	10	15	20	20	20
Schlauchtasche Maße (cm)	90x40x30	100x40x30	120x40x30	130x40x30	150x40x30	160x40x30
Schläuche Gewicht PVC / TPU Zubehörtasche Maße (cm)	16kg / 19kg	21kg / 25kg	25kg / 29kg	27kg / 33kg	32kg / 39kg	36 kg / 38kg
Zubehörtasche Gewicht	100x40x25	100x40x25	100x40x25	100x40x30	100x40x30	100x40x30
Personen/Zuladung	11kg	13kg	15kg	15kg	18kg	25kg
€ inkl. 19% MwSt.	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Entworfen und hergestellt gemäß ISO 6185-2 und CE-zertifiziert. Standardmaterial ist

PVC. Optionales Material ist TPU ohne Weichmacher. Auf Wunsch sind alle Takacat-Modelle mit einer festen Heckspiegelplatte aus Marinealuminium erhältlich.

TAKACAT

LX-SERIE

SPORT-SERIE



Das einzigartige, sich verjüngende und geschlossene Bugdesign der Takacat Sport-Serie bietet traditionellere Linien als die Takacat LX-Serie, verfügt jedoch über dieselbe innovative Katamaran-Rumpftechnik mit den gleichen Funktionen.

Unsere Sport-Serie wird mit geschweißten Nähten hergestellt. Unglaubliche Stabilität dank des Luftkissen/Saugnapf-Effekts, der nur durch das einzigartige offene Heckdesign von Takacat und dem zusätzlichen Vorteil von großvolumigen Schläuchen ermöglicht wird. Außergewöhnliche Leistung dank des innovativen, schlanken Katamaran-Rumpfdesigns, das den Auftrieb durch Wasser- und Luftströmung durch den Tunnel zusätzlich verbessert.



Ideal als Boot oder für Camping- oder Wohnmobile.

Model	300S	340S	380S
Länge	3.00m	3.40m	3.80m
Breite	1.66m	1.66m	1.66m
Gewicht	32kg	37kg	45kg
Schlauchdurchmesser	0.48m	0.48m	0.48m
Empf./Max. PS	4-8 / 10	6-10 / 15	10-15 / 20
Personen/Zuladung	4/367kg	5/515kg	6/640kg
Schlauchtasche Gewicht	22kg	25kg	29kg
Zubehörtasche Gewicht	10kg	14kg	16kg
Schlauchtasche Maße	100x40x30cm	100x40x30cm	100x40x30cm
Zubehörtasche Maße	100x40x30cm	120x40x30cm	130x40x30cm
€ inkl. 19% MwSt.	PAA	PAA	PAA

Entworfen und hergestellt gemäß ISO 6185-2 und CE-zertifiziert. Standardmaterial ist PVC. Optionales Material ist TPU ohne Weichmacher. Alle Takacat-Modelle sind auch mit einem Aluminium-Heckspiegel erhältlich.



Die Takacat LX-R-Serie ist für Langlebigkeit unter extremen Bedingungen ausgelegt. Es sind robuste RIB-Katamarane mit einem starren Rumpfdesign, das Ihr Bootserlebnis verbessern wird.

Mit einem robusten 3-mm-Aluminiumdeck und 1,2-mm-TPU-Schlüchten mit thermisch verschweißten Nähten ist das LX-R für optimale Leistung und Stabilität ausgelegt. Die LX-R-Modelle bieten enorme Auftriebskraft und Tragfähigkeit. Die Modelle T420 und T460LX-R sind serienmäßig mit einem Ankerkasten ausgestattet, was sie zum idealen Beiboot für den gewerblichen oder privaten Gebrauch macht. Der Ankerkasten ist bei den kleineren Modellen optional erhältlich. Jedes Modell ist mit Hebeösen für Davits, Angelrutenhaltern, Ruder, einen aufblasbaren Sitz, sowie Abschleppösen Bug und am Heckspiegel ausgestattet.

Der LX-R ist das ideale Beiboot zum Angeln, Tauchen oder für gewerbliche Anwendungen.



Model	260LX-R	300LX-R	340LX-R	380LX-R	420LX-R	460LX-R
Länge	2.60m	3.00m	3.40m	3.80m	4.20m	4.60m
Breite	1.66m	1.66m	1.66m	1.66m	1.95m	1.95m
Gewicht	63kg	68kg	76kg	86kg	97kg	107kg
Empf./Max. PS	6-8 / 10	8 / 15	10 / 20	15 / 25	25 / 50	30 / 50
P/Zuladung	3/360kg	4/370kg	5/515kg	6/640kg	7/715kg	8/830kg
€ inkl. 19% MwSt.	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Entworfen und hergestellt gemäß ISO 6185-2 und CE-zertifiziert. Das Standardgewebe ist TPU mit dauerhaft elastischen Eigenschaften, ohne Weichmacher.

TAKACAT

LXR-SERIE

ULTRALIGHT

TAKACAT KAYAK

Unsere einzigartigen tragbaren und aufblasbaren Kajaks mit Doppelrumpf sind ideal für Entdecker.

TakaYak, das Katamaran-Kajak - Leicht, sicher und kippstabil. Mit ähnlichen Eigenschaften wie unsere Takacat-Boote verfügt das TakaYak über 2+1 Kammern mit Überdruckventilen an jedem Rumpf. Mit gepolsterten, klappbaren Sitzen ist das Kajak extrem stabil und lässt sich wunderbar paddeln. Hergestellt aus unserem robusten, 0,9 mm starken 1000-Denier-PVC-Gewebe. Das TakaYak bietet eine hervorragende Haltbarkeit gegenüber anderen tragbaren Kajaks auf dem Markt. Jeder Rumpf verfügt über einen strapazierfähigen Auflaufschutz, der sich über die gesamte Länge jedes Schlauchs erstreckt. Es wird mit einer Handpumpe und einem Rucksack geliefert. Perfekt als Wasserspielzeug auf Ihrem Boot oder für Abenteuer unterwegs.

Model	TK-300	TK-395
Länge	3.0m	3.95m
Breite	0.96m	0.96m
Gewicht	15kg	20kg
P/Zuladung	1/120kg	2/240kg
€ inkl. MwSt.	976	1176



Das TakaDock ist ein hochwertiges, strapazierfähiges aufblasbares Drop-Stitch Dock, das Ihre Badeplattform am Heck Ihres Bootes erweitert.

Das TakaDock eignet sich auch hervorragend als Badeplattform für Kinder am Strand, wenn man sie mit ein paar Ankern befestigt. Mit zahlreichen Griffen zum Festhalten und D-Ringen zum Befestigen. Lässt sich zum Verstauen in einer Handtasche zusammenpacken. Hergestellt aus unserem strapazierfähigen, langlebigen SIJATEX-PVC, erhältlich in zwei Größen:

TakaDock 8: Bietet 3,75 m² Plattformfläche (T335, 11 ft) und eignet sich für viele Bootsbesitzer, die ein Board suchen, das sich im verstauten Zustand harmonisch in das Äußere ihres Bootes einfügt.

TakaDock 10: Bietet 5,75 m² Plattformfläche



Model	TakaDock 8	TakaDock 10
Maße	2.50 x 1.50 x 2.00m	3.10 x 1.85 x 2.00m
Gewicht	24kg	33kg
P/Zuladung	4-6/550kg	6-7/650kg
Packmaße	120 x 55 x 20cm	150 x 70 x 20cm
€ inkl. MwSt.	PAA	PAA

NEU



Das einzigartige TAKACAT 220UL wurde speziell als sehr stabiles, extrem leichtes Beiboot entwickelt, das in einem Rucksack transportiert werden kann. In Verbindung mit einem kleinen kompakten Elektroaußenborder ist das 220UL die perfekte mobile Lösung.

Mit einem Gewicht von nur 14 kg ist es eines der leichtesten Schlauchboote in der 2,2-m-Klasse. Das 220UL lässt sich einfach (aufgeblasen) auf Kabinendächern oder Vordecks verstauen oder zu einem kompakten Rucksack zusammenfalten, der unter Deck oder in einem Fahrzeug verstaut werden kann. Das ideale Beiboot für Motorboote der 7-9-m-Klasse und für Segler die ein sehr leichtes robustes Beiboot benötigen oder für Wohnmobile und Wohnwagen für den schnellen Zugang auf das Wasser.

Zusammengepackt in einen Rucksack eignet es sich auch für kommunale, staatliche oder private Auftragnehmer, die ein kleines, stabiles Boot für Wartungsarbeiten an Pumpen auf Seen, kleinen Dämmen, Lifestyle-Anwesen, Naturschutzorganisationen usw. benötigen.

Das 220UL hat einen geschlossenen Bug und einen geschlossenen Heckspiegel, in den eine Motorhalterung eingesteckt wird. Die Schläuche bestehen aus PVC oder TPU mit thermisch verschweißten Nähten. TPU ist ein sehr robustes, abriebfestes Material, das keine Weichmacher enthält, weshalb die Schweißnähte dauerhaft elastisch bleiben. Das 220UL besitzt 3 Luftkammern und zusätzlich einen hochdruckfesten Luftboden.

Der TAKACAT 220UL wird gemäß ISO 6185-2 hergestellt und ist für Außenbordmotoren mit Kurzschaft und maximal 1KW/15kg ausgelegt.



Das folgende optionale Zubehör ist für die meisten Modelle erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Takacat.



Slip-Räder LX/LS/S
PAA



Rod Holders LX/LS/S
PAA



Top Bimini 87/97 LX/S
PAA



Takacat Cover
PAA



Speed-Tube
PAA



Heavy-Duty
LX-Boden
PAA



Geräteträger
PAA



Gerätestange
PAA



Flachsitz LX + S
PAA



Permatrim M4/5
PAA



Permatrim M4/5
PAA

ZUBEHÖR

TAKADOCK

TAKACAT



TAKACAT®

TAKACAT



EUROPE

Tel.: +49 2633 429654
info@takacat.de

TAKACAT GmbH
Leibnizstraße 3
53498 Bad Breisig
Germany

takacat.eu/de

Alle Maßangaben unterliegen einer Toleranz von ±2-8%.
Preisangaben inkl. 19% MwSt. Änderungen vorbehalten.